

**ALLEGATO 1 - AZIONE 4.1.1 – ELENCO ESCLUSI/NON AMMESSI**

<b>N.</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>MOTIVO DI ESCLUSIONE/ INAMMISSIBILITA'</b>
1	Ailano	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA DISPONIBILITA' DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO
2	Atena Lucana	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
3	Auletta	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
4	Boscotrecase	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
5	Bracigliano	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
6	Campagna	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'APE
7	Candida	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
8	Cardito	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
9	Cervinara	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA DISPONIBILITA' DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO
10	Cesinali	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL DUP E DEL POSSESSO DELL'APE ANTE E POST INTERVENTO
11	Colle Sannita	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA VERIFICA DEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016, E DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELL'APE
12	Dragoni	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'APE
13	Fisciano	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL DUP E DEL POSSESSO DELL'APE ANTE E POST INTERVENTO E DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'APE

**ALLEGATO 1 - AZIONE 4.1.1 – ELENCO ESCLUSI/NON AMMESSI**

<b>N.</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>MOTIVO DI ESCLUSIONE/ INAMMISSIBILITA'</b>
14	Fragneto L'Abate	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO AD UNA DELLE NORME OPCM 3274 DEL 20/03/2003; NTC 2005, DI CUI AL DM del 14/09/2005; NTC 2008, DI CUI AL DM del 14/01/2008; NTC 2018, DI CUI AL DM del 17/05/2018 E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
15	Frasso Telesino	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA DISPONIBILITA' DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO
16	Gallo Matese	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
17	Gioi	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
18	Grazzanise	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
19	Grottaminarda	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
20	IACP Salerno	ISTANZA ESCLUSA AI SENSI DEL PUNTO 7.A DELL'AVVISO PER CARENZA DOCUMENTALE
21	Liberi	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO AD UNA DELLE NORME OPCM 3274 DEL 20/03/2003; NTC 2005, DI CUI AL DM del 14/09/2005; NTC 2008, DI CUI AL DM del 14/01/2008; NTC 2018, DI CUI AL DM del 17/05/2018
22	Maiori	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
23	Mariglianella	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO
24	Mercato San Severino	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
25	Monte di Procida	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL POSSESSO DELL'APE POST INTERVENTO E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
26	Montecalvo Irpino	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA DISPONIBILITA' DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA

**ALLEGATO 1 - AZIONE 4.1.1 – ELENCO ESCLUSI/NON AMMESSI**

N.	Soggetto proponente	MOTIVO DI ESCLUSIONE/ INAMMISSIBILITA'
27	Montemarano	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
28	Orria	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
29	Padula	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
30	Perito	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'INSERIMENTO DEL PROGETTO NEL DUP E DELLA MANCATA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA
31	Pertosa	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO AD UNA DELLE NORME OPCM 3274 DEL 20/03/2003; NTC 2005, DI CUI AL DM del 14/09/2005; NTC 2008, DI CUI AL DM del 14/01/2008; NTC 2018, DI CUI AL DM del 17/05/2018 E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
32	Piaggine	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
33	Pontecagnano Faiano	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
34	Qualiano	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO AD UNA DELLE NORME OPCM 3274 DEL 20/03/2003; NTC 2005, DI CUI AL DM del 14/09/2005; NTC 2008, DI CUI AL DM del 14/01/2008; NTC 2018, DI CUI AL DM del 17/05/2018 E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
35	Roccapiemonte	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA DISPONIBILITA' DELL'EDIFICIO OGGETTO DELL'INTERVENTO E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
36	Rosignano	ISTANZA ESCLUSA AI SENSI DEL PUNTO 7.A DELL'AVVISO PER CARENZA DOCUMENTALE
37	San Giorgio la Molarata	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'APE
38	San Leucio del Sannio	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
39	San Lorenzello	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA

**ALLEGATO 1 - AZIONE 4.1.1 – ELENCO ESCLUSI/NON AMMESSI**

<b>N.</b>	<b>Soggetto proponente</b>	<b>MOTIVO DI ESCLUSIONE/ INAMMISSIBILITA'</b>
40	San Lupo	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
41	San Mango Piemonte	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ADEGUAMENTO SISMICO AD UNA DELLE NORME OPCM 3274 DEL 20/03/2003; NTC 2005, DI CUI AL DM del 14/09/2005; NTC 2008, DI CUI AL DM del 14/01/2008; NTC 2018, DI CUI AL DM del 17/05/2018 E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
42	Sanza	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
43	Sapri	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
44	Solopaca	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
45	Sperone	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
46	Stio	MANCANZA DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELL'ASSENZA DELL'USO PUBBLICO DELL'EDIFICIO E DEL REQUISITO INERENTE IL TECNICO ABILITATO A REDIGERE LA DIAGNOSI ENERGETICA
47	Trentinara	ISTANZA ESCLUSA AI SENSI DEL PUNTO 7.A DELL'AVVISO PER CARENZA DOCUMENTALE
48	Vitulazio	MANCANZA DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA' DI CUI ALL'ART. 5.3 DELL'AVVISO E, IN PARTICOLARE, DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEI TECNICI INCARICATI, DEL PROGETTO, DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'APE